



Saperavi

Vass4R10s471-475




Collection Vassal-Montpellier

1734Mtp2

*Handwritten:*  
1734Mtp2  
Vass4R10s471-475  
Saperavi

*Handwritten on label:*  
XI-16 59  
Saperavi











DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 16 RANG S souche 9

Vigueur : 1.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0 <sup>10</sup>

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 17.8.70 <sup>+1</sup> **X**

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 16x15

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 0  
s2 0 avec pépins - apyrène.  
s3 0  
s4 0 JUS : inc. - coloré.  
s5 0

DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 16 RANG S Souche 9

Vigueur : 3

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 3

Date de Véraison : 28.7.71 <sup>+5</sup>

Date de Maturité : 20.9.71 <sup>+5</sup> **X**

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 13x13

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 1  
s2 3  
s3 0 avec pépins - apyrène  
s4 4 JUS : inc. - coloré  
s5 0

DESIGNATION

CLOS XI PLANCHE 16 RANG S Souche 9

Vigueur : 2.5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 2

Date de Véraison : 31.7.73

Date de Maturité : 21.8.73 <sup>+1</sup> **X**

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P. 14x13

disc. - sph. - ell. - ov.  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :  
s1 4  
s2 1 avec pépins - apyrène  
s3 1  
s4 2 JUS : inc. - coloré  
s5 1



Année : 1967

Emplacement ... XI ... 1659 ... Désignation ... Saperavi Cedat Blasch Arizman

		DATES					
	Nombre total						
		8,3					
1	2	2					
2	3	2					
3							
4	3	2					
5							

Dé 8/3/67  
-5

Année / 1968

Emplacement ... XI ... 1659 ... Désignation ... Saperavi

		Dates					
	Nombre total						
		11,3	20,3				
1	2	1	2				
2	2	0	2				
3	2						
4	3	0	1				
5	2						

Dé 20-3-68 - 4

Année : 1969

Emplacement XI. 1.65.9..... Désignation ..... Saperasi.....

Nombre		D A T E S									
total											
	17.3										
1	2	2	x								
2	4	0									
3	full										
4	4	2	x								
5	full										
x											
x											
x											
x											
x											

D. de 17.3.69  
-6



Désignation : *Saperavi*  
Emplacement : *XI 16,5'9*

(A) BOURGEONNEMENT.

*18.4*

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux ⑨  
42 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé ③ -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées 7 - en gouttière ⑧ - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses ⑧ *sur N* - cotonneuses ⑨ *sur L*  
44 - blanches ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé ③ *1<sup>re</sup> 2<sup>e</sup>* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes ⑧ *3<sup>e</sup>* - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Calvo : mai 65*

Désignation : *Saperavi*  
Emplacement : *XI - 16 S'9 01*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
2-3
- à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté (5).
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Vidal - 66*



Désignation :

Emplacement : XI 1689 02

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair *à la base*  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calus 68*



Désignation : *Sepanavi*  
Emplacement : *XI 1639. 4. 4*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Linbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 -  
révoluté 4 - tourmenté 5. *glab*
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 5 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*-Calvo 69*



Emplacement :

Saferawi

Désignation :

XI 16 59.4

GRAPPE

12

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 15.14  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. *leq.*  
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2. *est à jus incolore mais la peau très colorée donne une couleur rose.*  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile 2.

Calvo



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

Sajerawi

XI 16 59 4.4

SARMENT DE VIGNE

Sarment

: long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce

: adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),  
autre (4).

Surface

: unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les nœuds (3).

Villosité

: blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Nœuds

: aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méthode de longueur moyenne : ..... 14 ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou nœuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).

Yeux

: pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire

: étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

-Calvo 70



N° d'ordre : 1784-02

Désignation : Saperavi

Origine :

Emplacement : XI - 16 - 89

- 8 - Angle des nervures ..... 1 - ② - 3. p de S
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... 1 - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - ④ - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - ~~1~~ - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - ⑧.
- 16 - Dents : forme ..... 1 - 2 - ③.
- 17 - Dents : Méd/B ..... 1 - ② - ③.
- 18 - Angle lob. term. ..... ① - ~~2~~ - 3.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - ③.
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - ⑨.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~EX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - ④ - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ~~4~~ - ⑤.
- Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

Domergue 70



Formulaire de description 1 / 8  
(stades débourrement ; floraison ; véraison ; maturité ; aoûtement)

Année : 2013      Observateur :  
CodeVar : 1734      CodeIntro : 1734Mtp2  
Nom Var : Saperavi      Emplacement : Vass4R10s471-475

PHENOLOGIE						
Code	Descripteur	1	3	5	7	9
Oiv 301	époque du bourgeonnement	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 302	époque de floraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 303	époque de véraison	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 304	maturité physiologique de la baie	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 305	début de l'aoûtement (entrenoeuds de la base)	très précoce	précoce	Moyenne	tardive	très tardive
Oiv 306	coloration des feuilles en automne	Jaune	Rougeâtre	Rouge	Rouge foncé	rouge violet

VIGUEUR ET CROISSANCE						
Oiv 351	vigueur rameaux (floraison)	très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte
Oiv 352	croissance prompts-bourgeons (avant rognage, ou maturité)	absent ou très faible.	Faible	Moyenne	Forte	Très forte

RESISTANCE						
Oiv 459	Degré de résistance <i>Botrytis</i> grappe		très faible ou faible	moyenne		élevée ou très élevée

1<sup>er</sup> passage  
15/04/13

Souche	Nombre de bourgeons	Date de début	débourrement moitié (oiv 301)	Nbre grappes (oiv 153) / 15	Fertilité (grappes/10 yeux)
1	4			0	
2	4			0	
3	4			1 grappe	
4	1			1 grappe	
5	9			5	
Moyenne	21			5	2

Date début	floraison moitié (oiv 302)	Taux de nouaison % (oiv 501)	Date de début	véraison moitié (oiv 303)	Date de maturité (oiv 304)	Début aoûtement (oiv 306)
04.06	07.06 +2		30.08	06.08 +2	13.09 0	

↳ 2 grappes 2/3 flétries

SUIVI DE MATURITE				
Dates	30.08	02.09	13.09	
IR	21,5	22	22,75	
Valeur papier PH		encore acide		

Remarque :